



Light
Promo


MAGNUM BATTERY XS SET



- Odporność na uderzenia: IK09
- Moc nominalna: 20 W
- Temperatura barwowa: 4000 K
- **Strumień świetlny lampy: 2300 lm**
- Tryb działania przy pracy akumulatorowej dla Baterii 2Ah:
 - 200 lm, czas pracy: 15h
 - 750 lm, czas pracy: 5h
 - 1500 lm, czas pracy: 2h 30min
 - 2300 lm, czas pracy: 1h 30min

Kompaktowy naświetlacz LED do zastosowań profesjonalnych. Zapewnia równomierne i stabilne oświetlenie kierunkowe. Wykonany z wytrzymałego na uderzenia polipropylenu (PP). Antyodblaskowy klosz wykonany z poliwęglanu (PC) przepuszcza do 80% światła emitowanego przez LED. Mniejszy rozmiar i kompaktowa konstrukcja sprawia, że jest wygodniejszy w transporcie. Wyposażony we włącznik z 4-stopniową regulacją strumienia świetlnego. Istnieje możliwość montażu na statywie Future Stand, znacząco zwiększając zakres i komfort użytkowania.

MAGNUM BATTERY XS dostępny jest w zestawie z pojemnym, markowym i wytrzymałym akumulatorem i ładowarką. Akumulator kompatybilny z innymi urządzeniami marki Bosch w standardzie 18V Professional System. Urządzenie posiada sygnalizację rozładowania akumulatora.



Nr kat.	Opis	Cena promocyjna
249013	Lampa Magnum Battery XS + 1x akumulator Bosch 2Ah	498,00 zł
249020	Lampa Magnum Battery XS + 1x akumulator Bosch 2Ah + ładowarka Bosch GAL 18 V-40	618,00 zł
249303	Lampa Magnum Battery XS + 2x akumulator Bosch 2Ah	578,00 zł
249310	Lampa Magnum Battery XS + 2x akumulator Bosch 2Ah + ładowarka Bosch GAL 18 V-40	688,00 zł


MAGNUM BATTERY M SET



- Odporność na uderzenia: IK10
- Moc nominalna: 30 W
- Temperatura barwowa: 4000 K
- **Strumień świetlny lampy: 4050 lm**
- Tryb działania przy pracy akumulatorowej dla Baterii 2Ah:
 - 500 lm, czas pracy: 9h
 - 1850 lm, czas pracy: 2h 30min
 - 2750 lm, czas pracy: 1h 30min
 - 4050 lm, czas pracy: 1h

Kompaktowy naświetlacz LED do zastosowań profesjonalnych. Zapewnia równomierne i stabilne oświetlenie kierunkowe. Wykonany z wytrzymałego na uderzenia polipropylenu (PP). Antyodblaskowy klosz wykonany z poliwęglanu (PC) przepuszcza do 80% światła emitowanego przez LED. Magnum Battery M ma większe wymiary niż Magnum Battery XS, jednak nadal jest wygodny w transporcie, a przy tym charakteryzuje się większą odpornością na uderzenia (IK10) oraz większą maksymalną wartością strumienia świetlnego. Wyposażony we włącznik z 4-stopniową regulacją strumienia świetlnego. Istnieje możliwość montażu na statywie Future Stand, znacząco zwiększając zakres i komfort użytkowania.

MAGNUM BATTERY M dostępny jest w zestawie z pojemnym, markowym i wytrzymałym akumulatorem i ładowarką. Akumulator kompatybilny z innymi urządzeniami marki Bosch w standardzie 18V Professional System. Urządzenie posiada sygnalizację rozładowania akumulatora.



Nr kat.	Opis	Cena promocyjna
249327	Lampa Magnum Battery M + 1x akumulator Bosch 2Ah + stojak 2,5 m z funkcją CLICK	799,00 zł
249334	Lampa Magnum Battery M + 1x akumulator Bosch 2Ah + ładowarka Bosch GAL 18 V-40 + stojak 2,5 m z funkcją CLICK	899,00 zł
249341	Lampa Magnum Battery M + 2x akumulator Bosch 2Ah + stojak 2,5 m z funkcją CLICK	864,00 zł
249358	Lampa Magnum Battery M + 2x akumulator Bosch 2Ah + ładowarka Bosch GAL 18 V-40 + stojak 2,5 m z funkcją CLICK	964,00 zł



MAGNUM BATTERY L SET



- Odporność na uderzenia: IK10
- Moc nominalna: 70 W
- Temperatura barwowa: 4000 K
- **Strumień świetlny lampy: 9250 lm**
- Tryb działania przy pracy akumulatorowej dla Baterii 2Ah:
 - 1000 lm, czas pracy: 5h
 - 3800 lm, czas pracy: 1h 15min
 - 5650 lm, czas pracy: 45min
 - 9250 lm, czas pracy: 25min

Kompaktowy naświetlacz LED do zastosowań profesjonalnych. Zapewnia równomierne i stabilne oświetlenie kierunkowe. Wykonany z wytrzymałego na uderzenia polipropylenu (PP). Antyodbłaskowy klosz wykonany z poliwęglanu (PC) przepuszcza do 80% światła emitowanego przez LED. Najmocniejszy naświetlacz z rodziny Magnum Battery. Maksymalna wartość jego strumienia świetlnego to 9250 lm. Wyposażony we włącznik z 4-stopniową regulacją strumienia świetlnego. Istnieje możliwość montażu na statywie Future Stand, znacząco zwiększając zakres i komfort użytkowania.

MAGNUM BATTERY L dostępny jest w zestawie z pojemnym, markowym i wytrzymałym akumulatorem i ładowarką. Akumulator kompatybilny z innymi urządzeniami marki Bosch w standardzie 18V Professional System. Urządzenie posiada sygnalizację rozładowania akumulatora.



Nr kat.	Opis	Cena promocyjna
249365	Lampa Magnum Battery L + 1x akumulator Bosch 2Ah + stojak 2,5 m z funkcją CLICK	881,00 zł
249372	Lampa Magnum Battery L + 1x akumulator Bosch 2Ah + ładowarka Bosch GAL 18 V-40 + stojak 2,5 m z funkcją CLICK	986,00 zł
249389	Lampa Magnum Battery L + 2x akumulator Bosch 2Ah + stojak 2,5 m z funkcją CLICK	946,00 zł
249396	Lampa Magnum Battery L + 2x akumulator Bosch 2Ah + ładowarka Bosch GAL 18 V-40 + stojak 2,5 m z funkcją CLICK	1 049,00 zł

GIANT LED EVO

- **Strumień świetlny lampy: 33144 lm**
- Źródło światła: wysokowydajne SMD LED
- Moc: 227 W
- Stopień szczelności: IP54
- Uderzenioodporna obudowa oraz ergonomiczna rączka
- Anty-olśnieniowy klosz wykonany z poliwęglanu
- Przewód gumowy H07RN-F 2x1,0 mm² (5 m)
- Dwa gniazda umożliwiające podłączenie innych urządzeń elektrycznych bądź łączenie lamp w szereg
- Waga: 5,3 kg

Nr kat.	Opis	Cena promocyjna
901263	Giant LED EVO z dwoma gniazdami	998,00 zł

MAGNUM BATTERY XS

- Odporność na uderzenia: IK09
- Moc nominalna: 20 W
- Temperatura barwowa: 4000 K
- Znamionowe napięcie zasilania: 18 V
- Klasa ochronności: III
- Lampa kompatybilna z baterią BOSCH 18 V PROFESSIONAL
- Czas pracy lamp na baterii BOSCH 2Ah PROFESSIONAL:
 - 200 lm, czas pracy: 15h
 - 750 lm, czas pracy: 5h
 - 1500 lm, czas pracy: 2h 30 min
 - 2300 lm, czas pracy: 1h 30 min

Nr kat.	Opis	Cena promocyjna
249006	Magnum Battery XS (bez baterii i bez ładowarki)	398,00 zł

STOJAK DO LAMPY GIANT

- Stojak stalowy
- Wysokość rozłożonego statywu: 3 metry
- Wysokość złożonego statywu: 1,22 metra
- Rozstaw nóg: 134 cm
- Średnica rury (nogi): 2, 5 cm
- Maksymalne obciążenie: 30 kg
- Waga: 5,4 kg
- Kolor: czarny
- Akcesoria: poprzeczka pojedyncza do lampy Giant

Nr kat.	Opis	Cena promocyjna
000294	Stojak do lampy Giant 3 m	269,00 zł
000300	Poprzeczka do zamontowania lampy Giant na stojaku	94,72 zł

MAGNUM FUTURE LED XS

- Stopień szczelności: IP44
- Odporność na uderzenia: IK10
- Moc nominalna: 20 W
- Temperatura barwowa: 4000 K
- Strumień świetlny lampy: 2300 lm
- Znamionowe napięcie zasilania: 220-240 V
- Klasa ochronności: I
- Materiał korpusu lampy: PP
- Materiał klosza: PC
- Kąt świecenia: 120°
- Kolor korpusu lampy: szary
- Waga netto lampy: 1 kg

Nr kat.	Opis	Cena promocyjna
248368	Magnum Future LED XS z gniazdem	198,00 zł



MAGNUM FUTURE LED XL MAX 78 W

- 
- **Strumień świetlny lampy:**
11000 lm
 - Stopień szczelności: IP54
 - Odporność na uderzenia: IK10
 - Moc nominalna: 78 W
 - Temperatura barwowa: 4000 K
 - Znamionowe napięcie zasilania 220-240 V
 - Klasa ochronności: I
 - Rodzaj klosza: mrożony
 - Wymiary: 300x480x75 mm
 - Materiał klosza: PC
 - Dwa gniazda umożliwiające podłączenie innych urządzeń elektrycznych bądź łączenie lamp w szereg

Nr kat.	Opis	Cena promocyjna
248955	Magnum Future LED XL MAX z 2 gniazdami i włącznikiem	598,00 zł

ZESTAW LAMP FLATO L NA STOJAKU

- 
- Zestaw składa się z 2 lamp Flato L
 - Moc znamionowa lampy: 47 W
 - Temperatura barwowa: 4000 K
 - Strumień świetlny lampy: 4600 lm
 - Stopień szczelności: IP54
 - Odporność na uderzenia: IK07
 - Klasa energetyczna: A
 - Materiał korpusu lampy: PP
 - Stojak:
 - wysokość rozłożonego / złożonego: 200 cm / 108 cm
 - rozstaw nóg: 92 cm
 - średnica rury (nogi): 3,5 cm
 - maksymalne obciążenie: 15 kg

Nr kat.	Opis	Cena promocyjna
622359	Zestaw 2 x Flato LED L na stojaku 2 m	449,00 zł

PLASTER LITE FUTURE LED

- 
- Podstawowe narzędzie każdego wykonawcy tynków oraz gładzi**
- Stopień szczelności: IP66
 - Odporność na uderzenia: IK07
 - Moc nominalna: 49 W
 - Temperatura barwowa: 4000 K
 - Strumień świetlny lampy: 6400 lm
 - Znamionowe napięcie zasilania: 220-240 V
 - Klasa ochronności: I

Nr kat.	Opis	Cena promocyjna
359217	Plaster Lite Future LED	598,00 zł

FUTURE BALL LED

- 
- Światło 360° - idealna dla malarzy i tynkarzy**
- Źródło światła: wysokowydajne LED
 - Moc: 20 W
 - Maksymalny strumień świetlny: 2400 lm
 - Stopień szczelności: IP54
 - Stopień odporności na uderzenia: IK10
 - Równomierny rozsył światła
 - Klosz wykonany z PC mrożonego
 - Składany haczyk
 - Przewód gumowy H07RN-F 3x1,5 mm (5 m)
 - Korpus: PP
 - Nawijak przewodu w obudowie lampy

Nr kat.	Opis	Cena promocyjna
619236	Future Ball LED z gniazdami i włącznikiem	289,00 zł

MAGNUM FUTURE LED XS ACCU

- 
- Stopień szczelności: IP54/20
 - Odporność na uderzenia: IK10
 - Moc nominalna: 20 W
 - Czas ładowania: 4h
 - Czas świecenia: 650 lm - 6h, 1000 lm - 4h, 2000 lm - 2h
 - Temperatura barwowa: 4000 K
 - Strumień świetlny lampy: 2000 lm
 - Znamionowe napięcie zasilania: 220-240 V
 - Klasa energetyczna: A+
 - Klasa ochronności: II
 - Materiał korpusu lampy: PP

Nr kat.	Opis	Cena promocyjna
248511	Magnum Future LED XS ACCU	449,00 zł
315039	Zestaw magnesów do Magnum Future XS ACCU	49,00 zł

FLATO LED L

- 
- Źródło światła: moduł LED
 - Moc znamionowa lampy: 47 W
 - Temperatura barwowa: 4000 K
 - Strumień świetlny lampy: 4600 lm
 - Stopień szczelności: IP54
 - Odporność na uderzenia: IK07
 - Klasa energetyczna: A
 - Materiał korpusu lampy: PP
 - Kolor korpusu lampy: grafitowy
 - Materiał klosza: PC
 - Rodzaj klosza: OPAL

Nr kat.	Opis	Cena promocyjna
622199	Flato LED L	157,05 zł

SITE LITE FUTURE LED ACCU

- 
- Lampa bezprzewodowa**
- Moc nominalna: 20 W
 - Temperatura barwowa: 4000 K
 - Strumień świetlny lampy: 2000 lm
 - Stopień szczelności: IP54/20
 - Częstotliwość: 50-60 Hz
 - Kąt świecenia: 360°
 - Klasa energetyczna: A+
 - Klasa ochronności: III
 - Materiał korpusu lampy: PP+T
 - Materiał klosza: PC
 - Współczynnik oddawania barw (Ra): >80
 - Czas ładowania: 4h
 - Czas pracy na baterii: 6h

Nr kat.	Opis	Cena promocyjna
621444	Site Lite Future ACCU	498,00 zł

STOJAK FUTURE STAND

- 
- Stojak Future Stand z systemem Click Head
 - Stojak umożliwiający beznarzędziowy i błyskawiczny montaż wszystkich lamp z rodziny Magnum Future
 - Wysokość rozłożonego statywu: 200 cm
 - Wysokość złożonego statywu: 108 cm
 - Rozstaw nóg: 92 cm
 - Średnica rury (nogi): 3,5 cm
 - Maksymalne obciążenie: 15 kg
 - Waga: 2,3 kg
 - Kolor: czarny

Nr kat.	Opis	Cena promocyjna
000737	Stojak Future Stand	198,00 zł

AVIOR COB LED



- Źródło światła 2 W COB LED + 1 W SMD LED (górna)
- Strumień: 2 W COB - 200 lm, 1 W SMD - 100 lm
- Silny magnes w podstawie
- III klasa ochrony
- Chowany obrotowy hak w obudowie
- W komplecie ładowarka USB 100-240 AC/DC 5 V 1 A + 1,5 m micro
- Bateria Li-ion 3,7 V 2200mAh
- Lampa pokryta gumą
- Czas ładowania 3h
- Czas świecenia: 3,5h - główna, 8h - latarka
- Wskaźnik ładowania akumulatora
- Ruchoma rączka +/- 180°

Nr kat.	Opis	Cena promocyjna
334719	Avior COB LED	149,00 zł

CRANE COB LED



- Źródło światła: 5 W COB LED + 1 W SMD LED (górna)
- Strumień świetlny: 5 W COB - 450 lm, 1 W SMD - 120 lm
- Silny magnes w podstawie
- III klasa ochrony
- W komplecie ładowarka USB 100-240 AC/DC 5 V 1 A + 1,5 m micro
- Bateria Li-ion 3,7 V 2600mAh
- Lampa pokryta gumą
- Czas ładowania 3h
- Czas świecenia: 3h - High, 5,5h - Low
- Wskaźnik ładowania i rozładowania akumulatora
- Lampka ruchoma w zakresie 120°

Nr kat.	Opis	Cena promocyjna
334764	Crane COB LED	179,00 zł

PROFI SLIM SERVICE SET



- Moc: 12 W
- Strumień świetlny: 1200 lm
- Źródło światła: SMD LED
- Klosz matowy wykonany z polycarbonatu
- Gryf i kapa wykonane z ABS
- Stopień szczelności: IP44
- Przewód gumowy: H05RR-F 2x1 mm² (5 m)
- Możliwość dokupienia i wymiany podzespołów
- Uchwyt wykonany z aluminium
- Rozstaw uchwytu: 105 - 170 cm
- Waga wraz z oprawą: 1,2 kg

Nr kat.	Opis	Cena promocyjna
378232	Profi Slim Service SET	214,00 zł

PROFI SLIM LINE LED



- Idealna do podnośnika samochodowego**
- Źródło światła: SMD LED
 - Strumień świetlny: max. 2550 lm
 - Moc: 2 x 14W
 - Stopień szczelności: IP65
 - Uderzenioodporna obudowa
 - Anty-olśnieniowy klosz wykonany z mrożonego poliwęglanu

Nr kat.	Opis	Cena promocyjna
378805	2 x oprawa 14 W wraz z zasilaczem, okablowaniem i uchwytami montażowymi	898,00 zł
378751	Profi Slim Line LED uchwyt magnetyczny	19,98 zł
378768	Profi Slim Line LED uchwyt montażowy przykręcany (2szt.)	4,97 zł

CROP FUTURE LED



- Źródło światła: 4 W COB LED + 4 W SMD LED (górna)
- Czas świecenia: 400 lm - 3,5h, 120 lm - 10h
- III klasa ochrony
- W komplecie ładowarka microUSB 100-240 AC/DC 5 V 1 A + 1 m microUSB
- Stopień szczelności: IP54
- Wymiary: 255x58x45 mm
- Waga: 110 g
- Bateria Li-ion 3,7 V 2600mAh
- Czas ładowania: 3h
- Magnes na spodzie lampy

Nr kat.	Opis	Cena promocyjna
608599	Crop future LED	139,00 zł

CYCLOP LED



- Źródło światła: COB LED
- Czas świecenia: 300 lm - 2,5h, 150 lm - 4h
- Cześć góra ruchoma w zakresie 60°
- III klasa ochrony
- W komplecie ładowarka microUSB 100-240 AC/DC 5 V 1 A + 1 m microUSB
- Wymiary: 78x475x42 mm
- Waga: 110 g
- Bateria Li-ion 3,7 V 1500mAh
- Czas ładowania: 3h
- Wskaźnik ładowania akumulatora
- Włączenie lampki ruchem ręki
- Antypoślizgowy pasek
- Nowoczesny design i najwyższej jakości materiały

Nr kat.	Opis	Cena promocyjna
334689	Cyclop LED	139,00 zł

TYPE 101



- Idealna do oświetlenia maszyny, a także podnośnika samochodowego**
- Źródło światła: LED
 - Stopień szczelności: IP54
 - Odporność na uderzenia: IK10
 - Moc znamionowa lampy: 12 W
 - Strumień świetlny lampy: 1700 lm
 - Temperatura barwowa: 4000 K
 - Współczynnik oddawania barw (Ra): >80, SDCM: ≤ 3
 - Klasa energetyczna: A+
 - Klasa ochronności: II

Nr kat.	Opis	Cena promocyjna
888809	Type 101 LED	398,00 zł
899140	Uchwyt montażowy do lampy Type 101 LED	7,90 zł

CLIMA EVO UV



- Lampa do diagnozowania wycieków z klimatyzacji**
- Moc: 1 W
 - Źródło światła: UV LED
 - Korpus z aluminium
 - Wysoki stopień szczelności IP54
 - Wyłącznik w korpusie
 - W komplecie z:
 - czarnym paskiem
 - bateriami (6xAAA)
 - okularami UV
 - Waga: 0,2 kg

Nr kat.	Opis	Cena promocyjna
608575	Clima EVO	94,00 zł

MAGNUM MULTI BATTERY

Nowy innowacyjny system pozwalający na korzystanie z lampy przy pomocy różnych systemów bateryjnych. Jeżeli jesteś użytkownikiem narzędzi akumulatorowych i posiadasz baterie 18V takich producentów jak:

- Bosch 18V Professional
- Milwaukee
- De Walt
- Berner

ta lampa jest dla Ciebie. Kupując Magnum z systemem MultiBattery jesteś w stanie zastosować w niej akumulatory, które już użytkujesz.

Nr kat.	Opis	Cena promocyjna
249068	Magnum MultiBattery XS 2300 lm	488,00 zł
249075	Magnum MultiBattery M 4050 lm	578,00 zł
249082	Magnum MultiBattery L 9250 lm	749,00 zł

Masz do wyboru następujące warianty:



Magnum XS MultiBattery

2300 lm



Magnum M MultiBattery

4050 lm



Magnum L MultiBattery

9250 lm



Lampa uderzenioodporna dla profesjonalistów

Wysoki strumień światła w małej i lekkiej obudowie

DIUNA COB LED



- Źródło światła: COB LED
- Strumień świetlny 200 lm
- Silny magnes w podstawie
- III klasa ochrony
- Obrotowy hak
- Wymiary: 160x49x37 mm
- Waga: 0,2 kg
- Bateria Li-ion 3,7 V 2200mAh
- Lampa pokryta gumą
- Czas pracy na baterii 5h
- Czas ładowania: 4h
- Wskaźnik ładowania akumulatora

Nr kat.	Opis	Cena promocyjna
334665	Diuna COB LED	44,00 zł

DRAGO LED



- Źródło światła: COB LED
- Strumień: 2 W COB - 220 lm - High, 100 lm - Low
- Silny magnes w podstawie
- Funkcja latarki
- III klasa ochrony
- Chowany obrotowy hak w obudowie
- W komplecie ładowarka USB 100-240 AC/DC 5 V 1 A + 1,5 m micro
- Waga: 0,175 kg
- Bateria Li-ion 3,7 V 1500mAh
- Czas ładowania: 4h
- Czas świecenia: 4h
- Ruchoma rączka +/- 180°

Nr kat.	Opis	Cena promocyjna
334566	Drago LED	82,97 zł

COBUS COB LED



- Źródło światła: COB LED
- Strumień świetlny: 290 lm
- Cześć górna obrotowa w zakresie 180° w poziomie i 120° w pionie
- Silny magnes w podstawie
- III klasa ochrony
- Obrotowy hak
- W komplecie ładowarka USB 100-240 AC/DC 5 V 1 A + 1,5 m
- Wymiary: 285x40x40 mm
- Waga: 0,3 kg
- Bateria Li-ion 3,7 V 2200mAh
- Lampa pokryta gumą
- Czas ładowania: 4h
- Czas świecenia: 4h
- Wskaźnik naładowania akumulatora

Nr kat.	Opis	Cena promocyjna
334559	Cobus COB LED	119,00 zł

HANDY COB LED



- Moc: 1W
- Źródło światła: COB LED
- Stopień szczelności: IP20
- Korpus z ABS pokrytego gumą
- Klosz z transparentnego PVC
- Wielopozycyjne ramię (kąt 150°)
- Wbudowane 2 magnesy z tyłu lampy
- Funkcja latarki czołowej obrotowej (kąt 180°)
- Akumulator: baterie 3xAAA w komplecie
- Waga: 0,12 kg

Nr kat.	Opis	Cena promocyjna
520419	Handy COB LED	29,90 zł

EYE COB LED



- Źródło światła: COB LED
- Czas świecenia: 500 lm - 2,5h, 250 lm - 5h, 100 lm - 10h
- Cześć górna obrotowa w zakresie 180° w poziomie i 120° w pionie
- Silny magnes w podstawie
- III klasa ochrony
- Obrotowy hak
- W komplecie ładowarka microUSB 100-240 AC/DC 5 V 1 A + 1 m microUSB
- Wymiary: 52x41,5x266 mm
- Waga: 0,33 kg
- Bateria Li-ion 3,7 V 2600mAh
- Lampa pokryta gumą
- Czas ładowania: 4h
- Wskaźnik naładowania akumulatora

Nr kat.	Opis	Cena promocyjna
334641	Eye COB LED	89,00 zł

STOF COB LED



- Źródło światła COB LED
- Klosz transparentne PVC
- Wbudowane 3 magnesy
- Obrotowy haczyk
- Akumulator li-Ion 3,7 V 2200mAh
- Czas ładowania: 4h
- Czas pracy: 4h
- Zasilacz: wejście AC110-240 V / DC 12 V, wyjście 5 V 500mA
- Waga: 0,2 kg
- W komplecie z ładowarką samochodową i sieciąwą

Nr kat.	Opis	Cena promocyjna
334436	Stof COB LED	55,45 zł

OPTIM LED



- Źródło światła: SMD LED
- Strumień świetlny: 230 lm
- Moc: 2 W
- Stopień szczelności: IP20
- Klasa ochronności: II
- Osłona wykonana z PCV
- Kapa i rączka wykonane z PP
- Obrotowy wieszak
- Waga: 0,4 kg
- Przewód: 5 m H05W-F 2x0,75 mm²

Nr kat.	Opis	Cena promocyjna
205958	Optim LED	44,00 zł

ELECTRONIC LED 2 W



- Moc: 2 W
- Strumień świetlny: 200 lm
- Źródło światła: SMD LED
- Stopień szczelności: IP20
- Klasa ochronności: II
- Kapa i rączka wykonane z polietylenu
- Osłona wykonana z PCV
- Obrotowy wieszak
- Waga: 0,4 kg
- Przewód: H05VV-F 2x0,75 mm² (5 m)

Nr kat.	Opis	Cena promocyjna
271038	Electronic LED 2 W	54,00 zł

HOBBY 32 W



- Stopień szczelności: IP44
- Odporność na uderzenia: IK10
- Moc znamionowa lampy: 32 W
- Temperatura barwowa: 4000 K
- Strumień świetlny lampy: 3600 lm
- Znamionowe napięcie zasilania: 220-240 V
- Klasa ochronności: II
- Materiał korpusu lampy: PP
- Kolor korpusu lampy: zielony
- Materiał klosza: PC
- Rodzaj klosza: mrożony

Nr kat.	Opis	Cena promocyjna
406447	Hobby 32 W	199,00 zł

FUTURE FLEX



- Źródło światła SMD LED
- Czas świecenia: 400 lm - 2h, 200 lm - 4h, 100 lm - 8h
- Kąt świecenia 60° / 45°
- Elastyczny przegub 360°
- Bardzo wysoki stopień szczelności: IP65
- Chowany, obrotowy wieszak w ręczce
- 3 neodymowe magnesy w podstawie
- Akumulator Li-Ion 3,7 V 2200mAh
- Czas ładowania: 2,5h
- Wskaźnik ładowania akumulatora
- Waga 0,3 kg

Nr kat.	Opis	Cena promocyjna
246982	Future Flex	199,00 zł

HANDY FUTURE LED



- Źródło światła: 3 W COB LED + 3 W LED
- Strumień świetlny: 60 i 150 lm
- Silny magnes w podstawie
- Wytrzymała obudowa
- Wymiary: 155x40x20 mm
- 2 tryby świecenia
- Stopień szczelności: IP20
- Obrotowy hak
- Czas ładowania: 3,5h
- Czas świecenia: 2,5h
- Wskaźnik naładowania akumulatora

Nr kat.	Opis	Cena promocyjna
608551	Handy Future LED	49,90 zł

HANDY MULTI LED



- Źródło światła: 5 W COB LED + 2x3 W LED
- Strumień świetlny: 240 i 400 lm
- Silny magnes w podstawie
- Wytrzymała obudowa
- Wymiary: 150x48x39 mm
- 2 tryby świecenia
- Stopień szczelności: IP40
- Czas ładowania: 3,5h
- Czas świecenia: 2,5-4h
- Płynne ściemnianie i rozjaśnianie

Nr kat.	Opis	Cena promocyjna
608568	Handy Multi LED	99,90 zł

GUMMI IP44



- Źródło światła: żarówka LED E27
- Stalowa, ocynkowana siatka ochronna
- Klosz szklany
- Uchwyt i pierścień ochronny z gumy
- Klasa ochronności: II
- Przewód: H05VV-F 2x0,75 mm² (5 m)
- Waga: 0,85 kg
- Podwyższona szczelność lampy w klasie IP44

Nr kat.	Opis	Cena promocyjna
000133	Gummi IP44	49,00 zł

CLASSIC



- Maksymalna moc źródła: 60 W
- Źródło światła: E27
- Stalowa, ocynkowana siatka ochronna
- Klasa ochronności: II
- Klosz: PC
- Uchwyt z tworzywa sztucznego
- Waga: 0,85 kg
- Przewód: H05VV-F 2x0,75 mm² (5 m)

Nr kat.	Opis	Cena promocyjna
000058	Classic	34,80 zł

LIGHT BALL 42 W



- Źródło światła: świetlówka (brak w zestawie)
- Moc: 42 W
- Stopień szczelności: IP54
- Równomierny (kulisty) rozsył światła
- Składany i obracany haczyk
- Przewód gumowy H07RN-F 3x1,5 mm² (5 m)
- W standardzie wbudowane dwa gniazda

Nr kat.	Opis	Cena promocyjna
065262	Light Ball	139,00 zł



Ceny nie zawierają podatku VAT

Akcja promocyjna trwa do wyczerpania zapasów!

Od momentu wejścia w życie powyższej ulotki promocyjnej wszelkie dotychczasowe akcje promocyjne tracą ważność. Sprzedaż tylko poprzez specjalistyczne punkty. Zastrzegamy sobie prawo do korygowania błędów oraz zmian w opisach technicznych produktów w trakcie trwania promocji. Ceny ważne do 31.12.2021 roku.



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52
63-000 Środa Wielkopolska
Polska
tel. +48 (61) 28 60 300
e-mail: office@lenalighting.pl

Dystrybutor:

www.lenalighting.pl