

SZYNOPRZEWODY

OŚWIETLENIE SKLEPOWE





PARAMETRY TECHNICZNE

Szczelność:	IP20
Napięcie zasilania:	220-240V/ 50-60 Hz
Długość obciążalność:	16A
Materiał:	aluminium
Kolor:	biały
Ilość faz:	3
Klasa ochrony:	I

Szynoprzewód 3 fazowy o przekroju kwadratowym przeznaczony do zasilania opraw wyposażonych w adaptery. Możliwość montażu natynkowego lub zwieszanego. Szeroka gama łączników i akcesoriów umożliwia stworzenie konfiguracji oświetleniowej o dowolnym kształcie. Opcjonalnie szynoprzewody dostępne w kolorach czarnym i szarym. Wraz z projektorami Shop System dedykowane do zastosowania w butikach, supermarketach, centrach handlowych oraz do podświetlenia ekspozycji w muzeach i galeriach.


Rozmieszczenie mocowań, dopuszczalne obciążenie



Rekomendowane rozmieszczenie mocowań l ~ 1000 mm. Szyny posiadają fabryczne otwory montażowe.

SZYNOPRZEWODY

OŚWIETLENIE SKLEPOWE



*Po podłączeniu wszystkich szyn należy zainstalować zaślepkę SSK-Z.
System szynowy należy zasilić przewodem min. 1,5 mm*

index	nazwa
456640	SSK 1000 Szyna 3F BIAŁY
456657	SSK 2000 Szyna 3F BIAŁY
456336	SSK 1000 Szyna 3F CZARNY
456145	SSK 2000 Szyna 3F CZARNY
456664	SSK-ZKP Zasilanie końcowe PRAWE BIAŁY
456855	SSK-ZKP Zasilanie końcowe PRAWE CZARNY
456671	SSK-ZKL Zasilanie końcowe LEWE BIAŁY
456862	SSK-ZKL Zasilanie końcowe LEWE CZARNY
456688	SSK-ZP Zasilanie przelotowe BIAŁY
456879	SSK-ZP Zasilanie przelotowe CZARNY
456695	SSK-ŁLR Łącznik liniowy ruchomy BIAŁY
456886	SSK-ŁLR Łącznik liniowy ruchomy CZARNY
456701	SSK-ŁLW Łącznik liniowy wewnętrzny BIAŁY
456893	SSK-ŁLW Łącznik liniowy wewnętrzny CZARNY
456718	SSK-ŁLP Łącznik "L" PRAWY BIAŁY
456909	SSK-ŁLP Łącznik "L" PRAWY CZARNY
456725	SSK-ŁLL Łącznik "L" LEWY BIAŁY
456916	SSK-ŁLL Łącznik "L" LEWY CZARNY

SZYNOPRZEWODY

OŚWIETLENIE SKLEPOWE

index	nazwa
456732	SSK-ŁTP Łącznik "T" PRAWY BIAŁY
456923	SSK-ŁTP Łącznik "T" PRAWY CZARNY
456749	SSK-ŁTL Łącznik "T" LEWY BIAŁY
456930	SSK-ŁTL Łącznik "T" LEWY CZARNY
456756	SSK-ŁX Łącznik "X" BIAŁY
456947	SSK-ŁX Łącznik "X" CZARNY
456763	SSK-AE Adaptor 3F BIAŁY
456954	SSK-AE Adaptor 3F CZARNY
456770	SSK-AN Adapter 3F NOWY BIAŁY
456961	SSK-AN Adapter 3F NOWY CZARNY
456787	SSK-AM Adaptor mechaniczny BIAŁY
456978	SSK-AM Adaptor mechaniczny CZARNY
456794	SSK-AH Adaptor mechaniczny+hak BIAŁY
456985	SSK-AH Adaptor mechaniczny+hak CZARNY
456800	SSK-MS Mocowanie sufitowe BIAŁY
456992	SSK-MS Mocowanie sufitowe CZARNY
456817	SSK-ŁSU Łącznik szynowy-usztywniacz BIAŁY
456824	SSK -AG Adapter 3F+gniazdo 230V BIAŁY
456831	SSK-Z Zaślepka BIAŁY
456848	SSK-BZ Baza + przewód zasilający+linka stalowa (5mb) BIAŁY
457043	SSK-L Linka stalowa 3mb
457050	SSK-L Linka stalowa 5mb
457067	SSK-SET BIAŁY
457074	SSK-SET CZARNY
457081	SSK-K Klucz do zaginania torów prądowych

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową.

Data aktualizacji karty: 29 września 2016



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52
63-000 Środa Wielkopolska

tel. +48 (61) 28 60 300
fax. +48 (61) 28 54 059
e-mail: office@lenalighting.pl
www.lenalighting.pl



Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2011/65/UE.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

